



ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten
Postfach 61 20, 58430 Witten,
Telefon +49(0)2302/664-0, Telefax +49(0)2302/664-375
Internet: <http://www.ardex.de>

AF 2224, Strona 1 z 2

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Produkt:

**ARDEX AF 2224 KLEJ
UNIWERSALNY**

Produkt wytwarzany jest w naszej siedzibie w Primasens, Niemcy.

Właściwości produktu:

Klej dyspersyjny do klejenia: PVC we wszelkich postaciach: rolka, płyty, płytki itp., CV – homogeniczne, linoleum, kauczukowych w rolach i płytach do grubości 2,5 mm, tekstylnych, tekstylnych z gąbką lateksową, tekstylnych z naturalną włókniną, tekstylnych tkanych jedno i wielowarstwowych wykładzin Iglowych, płyty kwarcowo-wynylowe, kokosowych i sizalowych w połączeniu i bez osnowy warstwy przylegania

Główny skład

Dyspersje polimerów, żywica naturalna, wypełniacze mineralne, woda, dodatki i konserwanty: izotiazolinon.

Metoda badań

Wytrzymałość na odrywanie wg ISO 22631:2019

Wytrzymałość na ścinanie wg ISO 22632:2019

Wynik badania

≥ 1,0 N/mm dla PVC / winyl
≥ 1,2 N/mm dla kauczuk
≥ 0,5 N/mm dla wykładzina tekstylnych / linoleum

≥ 0,3 N/mm² dla PVC / winyl
≥ 0,5 N/mm² dla linoleum

Witten, 29.10.2021

Dr. Jörg Sieksmeier
(Leiter F & E)



Bernd Unterbrink
(Fachabteilungsleiter F & E)



ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten
Postfach 61 20, 58430 Witten,
Telefon +49(0)2302/664-0, Telefax +49(0)2302/664-375
Internet: <http://www.ardex.de>

AF 2224, Strona 2 z 2

Metoda badań

Wynik badania

Zmiana wymiarowa wg EN 1903

≤ 0,2 % dla PVC / winyl / kauczuk

Zmiana wymiarowa wg EN 1841

≤ 0,2 % dla linoleum

GEV Emicode
Niebieski anioł
Francuzka klasyfikacja VOC

EC 1 PLUS
Spełnia
A+

ARDEX GmbH jest certyfikowanym przedsiębiorstwem i spełnia wymagania jakości zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 / 14001.

W przypadku klejów do wykładzin podłogowych nie jest wymagana deklaracja zgodności CE zgodnie z dyrektywą UE 89/106/EWG ani deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych, ponieważ nie ma zharmonizowanej normy europejskiej dla tej kategorii produktów.

Witten, 29.10.2021

Dr. Jörg Sieksmeier
(Leiter F & E)



Bernd Unterbrink
(Fachabteilungsleiter F & E)