



ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten
Postfach 61 20, 58430 Witten,
Telefon +49(0)2302/664-0, Telefax +49(0)2302/664-375
Internet: <http://www.ardex.de>

AF 2270, Strona 1 z 2

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Produkt: **ARDEX AF 2270 KLEJ UNIWERSALNY
PRZEWODZĄCY**

Produkt wytwarzany jest w naszej siedzibie w Primasens, Niemcy.

Właściwości produktu:

Wewnątrz na podłogach.
Klej dyspersyjny jasnego koloru do klejenia
wykładzin prądoprzewodzących:
Tekstylnych, tekstylnych tkanych jedno i
wielowarstwowych wykładzin
Iglowych, linoleum, PVC, kauczukowych do
grubości 4 mm

Główny skład

Dyspersje polimerów, żywica naturalna,
wypełniacze
mineralne, specjalne włókna ułatwiające
przepływ ładunków
elektrycznych, woda, dodatki i
konserwanty: izotiazolinon.

Metoda badań

Wytrzymałość na odrywanie wg ISO
22631:2019

Wytrzymałość na ścinanie wg ISO
22632:2019

Zmiana wymiarowa wg EN 1903

Zmiana wymiarowa wg EN 1841

Przewodność elektryczna wg DIN EN 13415

Wynik badania

≥ 1,0 N/mm dla PVC / winyl
≥ 1,2 N/mm dla kauczuk
≥ 0,5 N/mm dla wykładzina tekstylnych

≥ 0,3 N/mm² dla PVC / winyl
≥ 0,5 N/mm² dla linoleum

≤ 0,2 % dla PVC / winyl / kauczuk

≤ 0,2 % dla linoleum

< 3x10⁵ Ω

Witten, 29.10.2021

Dr. Jörg Sieksmeier
(Leiter F & E)



Bernd Unterbrink
(Fachabteilungsleiter F & E)



ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten
Postfach 61 20, 58430 Witten,
Telefon +49(0)2302/664-0, Telefax +49(0)2302/664-375
Internet: <http://www.ardex.de>

AF 2270, Strona 2 z 2

Metoda badań

Wynik badania

GEV Emicode
Niebieski anioł
Francuzka klasyfikacja VOC

EC 1 PLUS
Spełnia
A+

ARDEX GmbH jest certyfikowanym przedsiębiorstwem i spełnia wymagania jakości zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 / 14001.

W przypadku klejów do wykładzin podłogowych nie jest wymagana deklaracja zgodności CE zgodnie z dyrektywą UE 89/106/EEG ani deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych, ponieważ nie ma zharmonizowanej normy europejskiej dla tej kategorii produktów.

Witten, 29.10.2021

Dr. Jörg Sieksmeier
(Leiter F & E)



Bernd Unterbrink
(Fachabteilungsleiter F & E)